



NOVA

Stoler med
oppreisingsfunksjon

Komfort, trygghet og økt selvstendighet



NOVA



DEN MEST KOMPLETTE OPPREISINGSSTOLEN VI NOENSINNE HAR LAGET

- **Gjennomtenkte og brukervennlige funksjoner og løsninger**
- **Mange tilpasningsmuligheter i standard utførelse – raske, enkle og trygge å utføre**
- **Bredt spekter av tilbehør for ytterligere individuell tilpasning og praktisk bruk**
- **Ergonomisk og særdeles godt bevegelsesmønster**
- **Svært god komfort**
- **Nye smale varianter**
- **Nyutviklet rygg med stabil vinkling av øvre del**
- **Svært enkel høydejustering**
- **Særdeles enkel gjenbruk og service**
- **Økt sikkerhet**

Sunrise Medical har utviklet og levert oppreisingsstoler til det norske markedet i over 25 år. Totalt har vi levert godt over 30 000 stoler. Det er basert på denne erfaringen og kompetansen, samt tilbakemeldinger fra markedet, at vi nå lanserer våre nye og oppdaterte stoler med oppreisingsfunksjon, Nova 20 og Nova 30.

Nova som vi kjenner stolen har fått flere vesentlige og funksjonelle oppgraderinger. For eksempel kan setehøyden tilpasses trygt og enkelt, mens stolen står oppreist. Den trinnløse tilpasningen kan derfor utføres helt uten tunge løft.

Nova kan tilpasses mange brukere, noe som reduserer både lager og behov for spesialtilpasninger.

Ergonomiske og behagelige bevegelser i stolen, sammen med høykvalitetsmaterialer i trekk og skum, gir svært god sittekomfort. Nova kan leveres med tilt for økt variasjon i sittestillingen. Den nyutviklede vinkelreguleringen av nakkestøtten gir hodet variert og stabil støtte i alle posisjoner.

Gjenbruk og service er ivaretatt i konstruksjon og design. Trekk og slidedeler skiftes med et enkelt håndgrep, og med minimal bruk av verktøy, tid og ressurser.

Nova har gjennomgått utførlige tester og framstår som en særdeles trygg og sikker stol.



HJELP OPP AV GO'STOLEN



Oppreisingsfunksjonen følger kroppens bevegelser og gir støtte og stabilitet hele veien opp av stolen, og ned igjen.

Bevegelsen understøtter det naturlige oppreisingsmønsteret. Fotbrettet går inn under stolen, slik at bena kan plasseres godt inn under setet, før kroppsvekten flyttes fra stolen og over på bena. Ryggen følger med setet fremover, og bidrar til å lette siste del av oppreisningen. Ergonomiske og stabile grep i framkant av armlenet gir trygghet. Brukeren kommer trygt opp i stående stilling med minst mulig bruk av krefter.

Nova 20 kan endres fra skrått- til rettløft ved behov. For Nova 30 kan skrått- eller rettløft velges ved hjelp av håndkontrollen.



Komfort

HVILE

Fra sittende stilling kan Nova beveges mykt og komfortabelt til en god hvilestilling. Det oppleves ingen skyvekter når ryggen reguleres. I denne hvilestilling heves bena opp i nivå med hjertet, noe som gir god avlastning for hovne ben. Seteenheten kan tiltes bakover, slik at

deler av kroppsvekten flyttes fra sete til rygg. Dette gir støtte og stabilitet for hele kroppen i hvileposisjon. Det er i denne posisjonen brukeren oppnår revitaliserende hvile.

De elektriske funksjonene er trinnløst regulerbare og gir nesten et uendelige antall posisjoner å velge mellom.





KONTROLLERTE BEVEGELSER

En god håndkontroll er viktig for å kunne bruke stolens funksjoner på en optimal måte. Gjennom design og funksjon guider Novas håndkontroll brukeren til å velge rett funksjon - hver gang.

Den ergonomiske formen gjør at håndkontrollen ligger godt i hånden. Hver funksjon er opphøyet slik at man føler hvor man skal trykke. Håndkontrollen gir tydelige tilbakemeldinger ved trykk. Rammen rundt hver funksjon hjelper brukeren med å navigere på håndkontrollen.

Symbolene har en logisk oppbygging og fargen oransje indikerer aktivitet mens hvit indikerer hvile.

Det er enkelt å flytte håndkontrollen til den siden hvor man har best håndfunksjon.

To ulike håndkontroller er tilpasset de to ulike modellene.

Håndkontrollen styrer pålitelige og svært stillegående Linak-motorer. Motorene har innebygget fysiske endebrytere som sikrer motorene mot feilbruk og gir lengre levetid.

Sunrise Medical har oppfylt økte sikkerhetskrav i henhold til de nyeste standardene. Dette medfører at vi har en ny håndkontroll med IP24 sikkerhet. Det vil blant annet si at den er beskyttet mot sprutende vann i alle retninger.



Komfort

Oppbygging av trekk og skum gir god komfort og støtte for kroppen i alle posisjoner.

Nærmest brukeren er det norsk møbeltekstil eller hud. Tekstilet har pustende egenskaper og er behagelig, allergivennlig og mykt. Det tåler hard bruk og har gode egenskaper i forhold til vaskbarhet. Stoffets brannhemmende egenskaper opprettholdes selv etter utallige vask.


Huden er allergivennlig, komfortabel og enkel å tørke av.

Skummet i ryggen og setet er bygget opp av to lag – en formstøpt, fast base og et mykt komfortskum nærmest brukeren.

Seteputen ligger på en fjærende setebunn som tilbyr ekstra avlastning og komfort.

Brede armlenetopper fylt med mykt skum gir god støtte og komfort for underarmene.

Fotbrettet gir god plass til leggmuskelen slik at denne ikke utsettes for trykk og benet kan hvile i en nøytral stilling.



KOMFORT OG STØTTE FOR HODET

Den nyutviklede nakkeputen gir unik stabilitet og komfort. Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet.

**Fastere kanter
gir stabilitet**

**Myk i midten
for komfort**






Komfort

VINKLET NAKKESTØTTE

I tillegg til den behagelige ergonomiske formen, har den nyutviklede ryggen en vinkelregulerbar nakkestøtte som gir ytterligere tilpasningsmuligheter og komfort for den som sitter lenge.

Nakkestøtten er trinnløst vinkelregulerbar og gir god og stabil støtte for hodet ved for eksempel lesing, håndarbeid eller TV titting.



STILREN DESIGN



Nova er ikke bare et oppreisingshjelpemiddel – den er også et flott møbel som passer godt inn i ethvert hjem. Nova har en stilren og luftig utforming. Velg mellom komfortabel tekstil eller stilig sort hud.





EN SÆRDELES SIKKER STOL

Vår kunnskap er basert på 25 års erfaring og produksjon av 30 000 stoler. Trygghet i hverdagen gir økt bevegelse og aktivitet. Nova innehar en rekke detaljer som ivaretar brukerens sikkerhet.

- Ergonomiske armlenshåndtak som gir god støtte og stabilitet når brukeren skal reise seg opp, eller sette seg i stolen.
- Stolen støtter kroppens naturlige bevegelsesmønster og gir sikker oppreising.
- Fotbrettet felles inn slik at brukeren får bena godt innunder seg ved oppreising.
- Stolens konstruksjon gjør den meget stabil i alle posisjoner.
- Fotbrettet har gassdempere som gir etter ved belastning. Dette reduserer klemfare dersom fotbrettet kjøres ut mot en vegg eller annen gjenstand. Man unngår også velt dersom noe tungt plasseres på fotbrettet.
- Nyutviklet svingfunksjon med 100% trygg og stabil låsing og ny forbedret utløsermekanisme gjør det trygt og enkelt å svinge stolen fra kaffebordet til en funksjonell oppreisingsposisjon.
- Robuste løsninger i konstruksjon og mekanikk sikrer trygg, sikker og stabil bruk i hele oppreisingsstolens levetid.


I samarbeid med akkreditert testinstitutt, er Nova utviklet og testet i henhold til de nyeste standardene, blant annet:

- IEC/EN 60601-1 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- IEC/EN 60601-1-11 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment.
- IEC/EN 60601-1-6 Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance. Collateral standard: Usability.
- IEC/EN 60601-1-2 Elektromedisinsk utstyr - Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser. Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser. Krav og prøvinger.
- EN 1021-1/2 Møbler - Vurdering av antennelighet for stoppede møbler.
- EN 597-1/2 Møbler - Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunnen.
- EN 16139 Møbler - Styrke, holdbarhet og sikkerhet. Krav til sittemøbler utenom husholdning.
- EN 1022 Hjemmemøbler - Sittemøbler - Bestemmelse av stabilitet.
- EN 1335-3 Kontormøbler - Kontorarbeidsstol - Del 3: Prøvmetoder.
- EN 1728 Møbler - Sittemøbler - Prøvmetoder for bestemmelse av styrke og holdbarhet.

Godkjent



SERVICE, VEDLIKEHOLD OG GJENBRUK



Gjennom design og konstruksjon av Nova oppreisingsstol har vi søkt å ivareta terapeuters og servicepersonalets behov for en enklere hverdag.

- Lett tilgjengelige servicepunkter.
- Minimal bruk av verktøy.
- Svært enkelt å skifte slidedeler som for eksempel tekstiler.
- Mange felleskomponenter for enklere håndtering.
- Ryggen kan felles ned, og med hendige bærehåndtak (tilbehør) blir det enklere å transportere stolen.
- Høy kvalitet som varer lenge, kombinert med rimelige gjenbrukskostnader, gir lavere livsløpskostnader på produktet.



Alle tekstiler er utstyrt med glidelås slik at de er enkle å bytte.




Tydelige måleskalaer med avmerkede standardposisjoner forenkler innstilling og gjenbruk.

NYHET! SVÆRT ENKEL SETEHØYDEJUSTERING

Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringsskruen. Etter at oppreisningfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt. Tilpasningen sikrer at alle brukere kan sitte trygt og godt med bena i gulvet.





Modularitet

Nova oppresingsstoler består av to ulike modeller. De ulike modellene er bygget opp med de samme modulene, det er kun antall motorer som skiller Nova 20 og Nova 30. Begge modellene har samme muligheter for tilpasninger, innstillinger og tilbehør.



MANGE LIKE KOMPONENTER GIR:

- Enklere og rimeligere lagerhold, men samtidig stor fleksibilitet med få deler.
- Forenklet service.
- Samme løsninger i alle modellene gjør det enkelt å tilegne seg servicekompetanse.
- Enklere brukertilpasninger da modellene har lik oppbygging.
- Samme tilbehør til begge modeller.
- Modultanken gjør at Sunrise Medical kan tilby ulike varianter av stolen.

NOVA 20



- Assistanse når man setter seg ned og ved oppreising.
- Aktivitet og hvile gjennom stillingsendringer.
- To motorer: Individuell regulering av oppreising/hvile, rygg.

NOVA 30



- Assistanse når man setter seg ned og ved oppreising.
- Aktivitet og hvile gjennom stillingsendringer. Kombinert med tilt gir dette uendelig antall posisjoner å velge mellom.
- Tre motorer: Individuell regulering av oppreising/hvile, rygg, tilt.




Tilpasning

Nova leveres i fem ulike varianter – høy, standard, lav, smal standard og smal lav.

I tillegg har stolen innbygget en rekke relevante og enkle innstillingsmuligheter, slik at Nova kan tilpasses hver enkelt bruker.

- Sving- eller fast fot
- Høy, standard eller lav rygg
- Justering av setehøyde
- Justering av setebredde
- Justering av setedybde
- Regulering av armlenehøyde
- Justering av leggstøtte
- Rettløft eller skråløft
- Ytterligere tilpasninger i form av tilbehør

TRE HØYDER DEKKER ALLE BRUKERE

| Brukerhøyde | Setehøyde | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| | Lav/Smal lav 40 - 48 | Standard/Smal standard 43-51 | Høy 52-60 |
|  | 200+ | | |
| | 200 | | |
| | 195 | | |
| | 190 | | |
| | 185 | | |
| | 180 | | |
| | 175 | | |
| | 170 | | |
| | 165 | | |
| | 160 | | |
| | 155 | | |
| | 150 | | |
| | 145 | | |

For å ha optimal nytte av Nova, er det nødvendig å velge riktig størrelse i forhold til brukeren. Tabellen gir en pekepinn på hvilke brukere som kan passe i de ulike stolene.

I tillegg til å velge riktig variant, kan man tilpasse stolen individuelt til brukeren. Alle tilpasninger utføres raskt, trygt og enkelt.


Måleskalaer veileder deg til riktig innstilling. Fysisk endestopper sikrer at deler ikke kan falle fra hverandre og gir trygg tilpasning. De fleste tilpasninger utføres ved å løsne, flytte og deretter stramme. Raskt og enkelt, uten løse skruer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | Smal lav | Smal standard | Lav | Standard | Høy |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ⓐ Setehøyde m. svingfot | 40 - 48 cm | 43 - 51 cm | 40 - 48 cm | 43 - 51 cm | 52 - 60 cm |
| Ⓐ Setehøyde m. fast fot | 40 - 48 cm | 43 - 51 cm | 40 - 48 cm | 43 - 51 cm | 51 - 59 cm |
| Ⓑ Setedybde | 42 - 50 cm | 47 - 53 cm | 42 - 50 cm | 47 - 53 cm | 47 - 53 cm |
| Ⓒ Setebredde | 47 - 55 cm | 47 - 55 cm | 53 - 61 cm | 53 - 61 cm | 53 - 61 cm |
| Ⓓ Armlenehøyde | 8 - 28 cm | 5 - 25 cm | 8 - 28 cm | 5 - 25 cm | 5 - 25 cm |
| Ⓔ Rygghøyde ¹⁾ | 72 cm | 80 cm | 72 cm | 80 cm | 80 cm |
| Ⓕ Leggstøttelengde | 47 - 54 cm | 47 - 54 cm | 47 - 54 cm | 47 - 54 cm | 51 - 58 cm |
| Ⓖ Total høyde | 112 - 120 cm | 120 - 128 cm | 112 - 120 cm | 120 - 128 cm | 128 - 136 cm |
| Ⓗ Total bredde u/sving | 72 cm | 72 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| Ⓗ Total bredde m/sving | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Ⓘ Total lengde | 152 cm | 163 cm | 152 cm | 163 cm | 163 cm |
| Ⓙ Vinkel nakkestøtte | 0° - 30° | 0° - 30° | 0° - 30° | 0° - 30° | 0° - 30° |
| Ⓚ Tilt Nova 30 | 8° - 23° | 8° - 23° | 8° - 23° | 8° - 23° | 8° - 23° |
| Ⓚ Setevinkel Nova 20 | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Ⓛ Maksimal ryggåpning | 100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt | 100° - 125° m/tilt 100° - 140° u/tilt |
| Vekt på stolen ²⁾ | Fra 55 kg | Fra 59 kg | Fra 59 kg | Fra 60 kg | Fra 60 kg |
| Maksimal brukervekt | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |

¹⁾ Andre rygghøyder er tilgjengelige som tilbehør, se side 21.

²⁾ Vekten varierer avhengig av stolens konfigurasjon.





TILBEHØR

Nova har svært mange enkle og relevante innstillingsmuligheter innebygget i stolens konstruksjon. Til tross for dette kan det være behov for ytterligere tilpasninger i forhold til for eksempel komfort, praktiske bruk eller sikkerhet.

Et rikt utvalg tilbehør gir alle muligheter for optimal tilpasning. Alt tilbehør er enkelt å montere, i mange tilfeller uten bruk av verktøy.



NAKKEPUTE ERGO

Et fastere skum i nedkant og langs sidene gir stabilitet til hodet, samtidig som et mykt materiale i midten av puten gir plass og avlastning til bakhodet. Denne nakkeputen er standard.

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute Ergo | Skifergrått stoff | 12778005 | 241595 |
| Nakkepute Ergo | Sort hud | 27788005 | 241596 |



NAKKEPUTE LITEN

En fastere og mindre nakkepute enn nakkeputen som leveres med Nova som standard.
b 32 cm, h 19 cm, d 7 cm.


| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute liten | Skifergrått stoff | 12778008 | 241489 |
| Nakkepute liten | Sort hud | 12788008 | 241490 |



NAKKEPUTE STOR

Ved utilstrekkelig støtte i standard nakkepute, kan det velges en større nakkepute. Den store nakkeputen kan leveres med vattfyll eller med saccokuler. Fylt med saccokuler kan den store nakkeputen formes etter brukerens behov. Saccokulene magasinerer også varme, og kan virke lindrende på verkende muskulatur.
b 35 cm, h 23 cm, d 10 cm.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Nakkepute stor | Vatt | Skifergrått stoff | 12778006 | 241485 |
| Nakkepute stor | Vatt | Sort hud | 12788006 | 241486 |
| Nakkepute stor | Sacco kuler | Skifergrått stoff | 12778007 | 241487 |
| Nakkepute stor | Sacco kuler | Sort hud | 12788007 | 241488 |



KORSRYGGPUTE

Ryggen på Nova er ergonomisk formet. Noen kan likevel oppleve at de ikke får tilstrekkelig støtte i korsryggen. Nova kan utstyres med en korsryggpute som er justerbar i høyde og regulerbar i tykkelse.

Høyden innstilles en gang. Tykkelsen på korsryggputen tilpasses ved å pumpe luft inn i og slippe luft ut av puten.

Å sitte med riktig støtte i ryggen, gjør at brukeren unngår muskelsmerter flere steder i kroppen.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|----------|-------------|
| Korsryggpute med pumpe | 12734650 | 159426 |



RYGGTREKK MYKT

Noen brukere kan ha behov for en ekstra myk rygg. Dette kan løses ved å sette på et mykt ryggtrekk. Trekket gjør ryggen myk i hele ryggens lengde, uten å endre formen på ryggen.

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk, mykt | Skifergrått stoff | 12778010 | 241491 |
| Ryggtrekk, mykt | Sort hud | 12788010 | 241492 |



RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ TVERS

Ryggen på Nova har en ergonomisk form, og bidrar i stor grad til stolens sittekomfort. Noen brukere kan imidlertid ha behov for en annen form på ryggen, for eksempel ved kyfose. Dette kan løses ved å sette på et ryggtrekk med kanaler på tvers. Trekket har tre kamre, og en pute i hvert kammer. Putetykkelse 6 cm. Med dette tilbehøret kan ryggen få en helt ny form, for eksempel ved at et kammer enten er uten pute, eller har 2 puter.

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter | Skifergrått stoff | 12778020 | 241493 |
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter | Sort hud | 12788020 | 241494 |



RYGGTREKK TILPASNING KANALER PÅ LANGS

Ved behov for ekstra stabilitet sideveis, eller ved ønske om en mer omsluttende rygg, kan Nova utstyres med ryggtrekk tilpasning kanaler på langs. Ryggtrekket består av to kanaler på hver side med ulik tykkelse på fyll. Tykkelsen på fyllet kan tilpasses individuelt, avhengig av behovet for støtte.

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--|-------------------|----------|-------------|
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs | Skifergrått stoff | 12778025 | 241495 |
| Ryggtrekk tilpasning, kanaler på langs | Sort hud | 12788025 | 241496 |



RYGG

Vi er alle unike. Dersom standard rygg høyde er uhensiktsmessig, kan rygg høyden endres ved å bytte rygg. Riktig rygg høyde sikrer optimal støtte for hele overkroppen og sikrer at nakkestøttevinkelen havner på rett sted.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Rygg lav/standard/høy | høyde 88 cm | Skifergrått stoff | 12974000 | 241523 |
| Rygg lav/standard/høy | høyde 88 cm | Sort hud | 12984000 | 241524 |
| Rygg (std rygg: standard/høy) | høyde 80 cm | Skifergrått stoff | 12774000 | 241525 |
| Rygg (std rygg: standard/høy) | høyde 80 cm | Sort hud | 12784000 | 241526 |
| Rygg (std rygg: lav) | høyde 72 cm | Skifergrått stoff | 12874000 | 241527 |
| Rygg (std rygg: lav) | høyde 72 cm | Sort hud | 12884000 | 241528 |
| Rygg (std rygg: smal/standard) | høyde 80 cm | Skifergrått stoff | 12674000 | 241529 |
| Rygg (std rygg: smal/standard) | høyde 80 cm | Sort hud | 12684000 | 241530 |
| Rygg (std rygg: smal/lav) | høyde 72 cm | Skifergrått stoff | 12674005 | 241531 |
| Rygg (std rygg: smal/lav) | høyde 72 cm | Sort hud | 12684005 | 241532 |



INKONTINENSTREKK

Noen brukere kan ha behov for et inkontinensstrekk på seteputen. Dette trekkes utenpå seteputen og går et stykke opp på ryggen, slik at denne også beskyttes når uhellet er ute. Trekket er sort og kan dekkes av et varetrekk om ønskelig. Husk at en bruker som trenger et inkontinensstrekk ofte trenger 2 stk; et som sitter på stolen og et som er til vask.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--|-------------------|--|----------|-------------|
| Inkontinensstrekk til setepute, lav/standard/høy | Sort Dahlia stoff | | 12778045 | 241503 |
| Inkontinensstrekk til setepute, smal standard/smål lav | Sort Dahlia stoff | | 12678045 | 241504 |



VARETREKK

Seteputen er blant de deler på stolen som slites mest. Med et varetrekk holder originaltrekket på seteputen seg pent lenger. Varetrekket trekkes utenpå seteputen, og går et stykke opp på ryggen. Varetrekket kan også benyttes over inkontinensstrekket for å beholde et ens utseende.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------|-------------------|--|----------|-------------|
| Varetrekk, lav/standard/høy | Skifergrått stoff | | 12778040 | 241501 |
| Varetrekk smal standard/smål lav | Skifergrått stoff | | 12678040 | 241502 |



SETEPUTE EKSTRA MYK

Setepute i ekstra mykt skum.

| | | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Setepute, standard/høy | Ekstra myk | sd 47-53 cm | Skifergrått stoff | 12773010 | 241533 |
| Setepute, standard/høy | Ekstra myk | sd 47-53 cm | Sort hud | 12783010 | 241534 |
| Setepute, lav | Ekstra myk | sd 42-50 cm | Skifergrått stoff | 12873010 | 241535 |
| Setepute, lav | Ekstra myk | sd 42-50 cm | Sort hud | 12883010 | 241536 |
| Setepute, smal standard | Ekstra myk | sd 47-53 cm | Skifergrått stoff | 12673010 | 241537 |
| Setepute, smal standard | Ekstra myk | sd 47-53 cm | Sort hud | 12683010 | 241538 |
| Setepute, smal lav | Ekstra myk | sd 42-50 cm | Skifergrått stoff | 12673011 | 241539 |
| Setepute, smal lav | Ekstra myk | sd 42-50 cm | Sort hud | 12683011 | 241540 |



SETEPUTE VISKOELASTISK TOPP

Setepute i lagdelt skum der øverste lag er 2 cm viskoelastisk skum.

| | | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Setepute, standard/høy | Viskoelastisk topp | sd 47-53 cm | Skifergrått stoff | 12773015 | 241541 |
| Setepute, standard/høy | Viskoelastisk topp | sd 47-53 cm | Sort hud | 12783015 | 241542 |
| Setepute, lav | Viskoelastisk topp | sd 42-50 cm | Skifergrått stoff | 12873015 | 241543 |
| Setepute, lav | Viskoelastisk topp | sd 42-50 cm | Sort hud | 12883015 | 241544 |
| Setepute, smal standard | Viskoelastisk topp | sd 47-53 cm | Skifergrått stoff | 12673015 | 241545 |
| Setepute, smal standard | Viskoelastisk topp | sd 47-53 cm | Sort hud | 12683015 | 241546 |
| Setepute, smal lav | Viskoelastisk topp | sd 42-50 cm | Skifergrått stoff | 12673016 | 241547 |
| Setepute, smal lav | Viskoelastisk topp | sd 42-50 cm | Sort hud | 12683016 | 241548 |



SETEPUTERAMME

Seteputerammen benyttes som underlag for trykksårforebyggende pute.

Mål utsparing lav/standard/høy: b 45 cm, d 49 cm.

Mål utsparing smal standard/smål lav: b 39 cm, d 49 cm.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------|-------------------|--|----------|-------------|
| Seteputeramme, lav/standard/høy | Skifergrått stoff | | 12778030 | 241497 |
| Seteputeramme, lav/standard/høy | Sort hud | | 12788030 | 241498 |
| Seteputeramme, smal standard/smål lav | Skifergrått stoff | | 12678030 | 241499 |
| Seteputeramme, smal standard/smål lav | Sort hud | | 12688030 | 241500 |



UTFORINGSPUTER

Utforningsputer er tilbehøret for de som trenger en smalere sete bredde. Putene er 4 cm brede, og gjør det mulig å redusere setebredden med 8 cm.

| | | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|-------------------|--|----------|-------------|
| Utforningsputer, 2x4 cm | Skifergrått stoff | | 12775512 | 241505 |
| Utforningsputer, 2x4 cm | Sort hud | | 12785512 | 241506 |



STØTTEPUTE

Den ekstra store puten har en bananform og er fylt med saccokuler. Saccokulene gjør at puten kan formes etter brukerens behov. Puten kan brukes ved behov for ekstra støtte, for eksempel til støtte for en hemiplegisk arm. Str. 75x35 cm.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------|----------|-------------|
| Støttepute Skifergrått stoff | 12778009 | 241507 |
| Støttepute Sort hud | 12788009 | 241508 |



HÅNDKONTROLL MED STORE BRYTERE

Ved redusert hånd- eller fingerfunksjon kan det være nødvendig med større brytere for å kunne betjene stolens funksjoner. Håndkontroll med store brytere har trykklette brytere som er enkel å betjene.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll store brytere Nova 30 | 12737109 | 241512 |



HÅNDKONTROLL MED VIPPEBRYTERE

Dersom det er nødvendig å betjene stolen ved hjelp av for eksempel hele hånden, vil håndkontroll med vippebrytere være et åpenbart valg. Stolens funksjoner kan betjenes ved hjelp av større bevegelser.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| Håndkontroll vippebrytere Nova 20 | 12737208 | 241513 |
| Håndkontroll vippebrytere Nova 30 | 12737209 | 241514 |



HOLDER FOR HÅNDKONTROLL

Dersom det er vanskelig å holde håndkontrollen i hånden samtidig som stolen betjenes, kan standard håndkontroll monteres i en holder. Holderen holder håndkontrollen stabil mens stolen betjenes. Holderen kan monteres valgfritt høyre eller venstre side. Passer til standard håndkontroll.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|----------|-------------|
| Holder for håndkontroll | 12737115 | 241522 |



BATTERIBACKUP

Nova er kontinuerlig koblet til strømmettet. For ekstra trygghet ved eventuelt strømbrudd, kan batteribackup monteres. Ved bruk av batteribackup kan stolen kjøres til en stilling der bruker kommer trygt ut av stolen.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---------------|----------|-------------|
| Batteribackup | 12737106 | 241521 |



BORD

Ha enkel tilgang til viktige eiendeler, og kanskje kaffekoppen? Bordet er montert på stolens sokkel og holder seg vannrett uavhengig av regulering av stolen. Bordet svinges til side for enkel ut- og innstigning.

Bord lite: b 33,5 cm, d 25,5 cm.

Bord stort: b 43,5 cm, d 33,5 cm.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------|----------|-------------|
| Bord lite | 12738100 | 241509 |
| Bord stort | 12738101 | 241510 |



MULTIFESTE FOR NETTBRETT

Hold deg oppdatert på epost, nettviser eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Hva med en Skypesamtale eller en yndlingsserie på Netflix? Multifestet passer de fleste nettbrett og kan reguleres til en optimal plassering.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------|----------|-------------|
| Multifeste for nettbrett | 12738160 | 241516 |



MULTIFESTE FOR SMARTTELEFON

Hold deg oppdatert på telefonsamtaler, sms eller sosiale medier mens du sitter i stolen. Kanskje en sjekk innom nettavisene og eposten? Multifestet passer de fleste smarttelefoner og kan reguleres til en optimal plassering.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Multifeste for smarttelefon | 12738161 | 241517 |



KOPPHOLDER

Oppbevar vannflasken eller en kaffekopp lett tilgjengelig. Trygg og stabil koppholder som kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------|----------|-------------|
| Koppholder | 12738190 | 241520 |



KRYKKEHOLDER

Fest krykkene til stolen ved forflytning til stolen slik at de er lett tilgjengelig når du trenger de igjen. Krykkeholderen har plass til to krykker og kan monteres på høyre eller venstre side.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--------------|----------|-------------|
| Krykkeholder | 12738180 | 241519 |



HJULUNDERSTELL

Hjulunderstelet gjør det mulig å forflytte stolen mens bruker sitter i stolen.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|----------------|----------|-------------|
| Hjulunderstell | 12731552 | 097472 |



TRANSPORTHJUL

Transporthjulene monteres bak på trefoten og gjør det lett å flytte på Nova. Stolen tipper godt bakover slik at stolens balansepunkt blir på hjulene, og stolen kan trilles på disse.

Transporthjul er standard på alle stoler med oppreisingsfunksjon som leveres ut via NAV.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|----------|-------------|
| Transporthjul svingfot | 12731541 | 027598 |



LØFTESTENGER

En oppresingsstol kan oppleves tung og uhåndterlig når den skal flyttes fra rom til rom eller opp en trapp. For å bidra til en riktig arbeidsstilling for de som skal flytte stolen, har vi utviklet praktiske og trygge løftestenger.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|---|----------|-------------|
| Løftestenger, sett: 2 x fremre, 2 x bakre | 12738150 | 241515 |



SVEIV FOR SETEHØYDEJUSTERING

Praktisk sveiv for setehøydejustering. Juster setehøyden trinnløst helt uten tunge løft og bruk av krefter. Fjern seteputen for å komme til justeringskruen. Etter at oppreisningsfunksjonen er kjørt litt opp, kan setehøyden justeres raskt og enkelt.

| | Art. nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------|----------|-------------|
| Sveiv for setehøydejustering | 12738155 | 241549 |



GJENBRUKSPAKKE ENKEL

Enkel gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, armlenstopp og setepute

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Gjenbrukspakke enkel, lav | Skifergrått stoff | 12870010 | 241597 |
| Gjenbrukspakke enkel, standard | Skifergrått stoff | 12770010 | 241598 |
| Gjenbrukspakke enkel, høy | Skifergrått stoff | 12970010 | 241599 |
| Gjenbrukspakke enkel, smal standard | Skifergrått stoff | 12670010 | 241600 |
| Gjenbrukspakke enkel, smal lav | Skifergrått stoff | 12670011 | 241601 |
| Gjenbrukspakke enkel, lav | Sort hud | 12880010 | 241602 |
| Gjenbrukspakke enkel, standard | Sort hud | 12780010 | 241603 |
| Gjenbrukspakke enkel, høy | Sort hud | 12980010 | 241604 |
| Gjenbrukspakke enkel, smal standard | Sort hud | 12680010 | 241605 |
| Gjenbrukspakke enkel, smal lav | Sort hud | 12680011 | 241606 |



GJENBRUKSPAKKE KOMPLETT

Komplett gjenbrukspakke består av nakkepute Ergo, sidevange med armlenstopp, ryggtrekk, ryggskum, fotbrett og setepute

| | | Art. nr. | HMS art.nr. |
|--|-------------------|----------|-------------|
| Gjenbrukspakke komplett, lav | Skifergrått stoff | 12870020 | 241607 |
| Gjenbrukspakke komplett, standard | Skifergrått stoff | 12770020 | 241608 |
| Gjenbrukspakke komplett, høy | Skifergrått stoff | 12970020 | 241609 |
| Gjenbrukspakke komplett, smal standard | Skifergrått stoff | 12670020 | 241610 |
| Gjenbrukspakke komplett, smal lav | Skifergrått stoff | 12670021 | 241611 |
| Gjenbrukspakke komplett, lav | Sort hud | 12880020 | 241612 |
| Gjenbrukspakke komplett, standard | Sort hud | 12780020 | 241613 |
| Gjenbrukspakke komplett, høy | Sort hud | 12980020 | 241614 |
| Gjenbrukspakke komplett, smal standard | Sort hud | 12680020 | 241615 |
| Gjenbrukspakke komplett, smal lav | Sort hud | 12680021 | 241616 |

Post 4 - To motorer (Rygg, benstøtte og oppreising)

| NOVA 20 | Art. nr. | Hms. art.nr. |
|---|-----------------|---------------|
| Stoff skifergrå | | |
| Nova 20 smal lav stoff skifergrå | 12675000 | 241453 |
| Nova 20 smal standard stoff skifergrå | 12670000 | 241451 |
| Nova 20 lav stoff skifergrå | 12870000 | 241449 |
| Nova 20 standard stoff skifergrå | 12770000 | 241445 |
| Nova 20 høy stoff skifergrå | 12970000 | 241447 |
| Hud sort | | |
| Nova 20 smal lav hud sort | 12685000 | 241454 |
| Nova 20 smal standard hud sort | 12680000 | 241452 |
| Nova 20 lav hud sort | 12880000 | 241450 |
| Nova 20 standard hud sort | 12780000 | 241446 |
| Nova 20 høy hud sort | 12980000 | 241448 |

Post 8 - To motorer, med sving (Rygg, benstøtte og oppreising)

| NOVA 20 | Art. nr. | Hms. art.nr. |
|---|-----------------|---------------|
| Stoff skifergrå | | |
| Nova 20 smal lav sving stoff skifergrå | 13675000 | 241473 |
| Nova 20 smal standard sving stoff skifergrå | 13670000 | 241471 |
| Nova 20 lav sving stoff skifergrå | 13870000 | 241469 |
| Nova 20 standard sving stoff skifergrå | 13770000 | 241465 |
| Nova 20 høy sving stoff skifergrå | 13970000 | 241467 |
| Hud sort | | |
| Nova 20 smal lav sving hud sort | 13685000 | 241474 |
| Nova 20 smal standard sving hud sort | 13680000 | 241472 |
| Nova 20 lav sving hud sort | 13880000 | 241470 |
| Nova 20 standard sving hud sort | 13780000 | 241466 |
| Nova 20 høy sving hud sort | 13980000 | 241468 |

NOVA MODELL- OG VARIANTOVERSIKT

Post 6 - Tre motorer (Rygg, tilt, benstøtte og oppreising)

| NOVA 30 | Art. nr. | Hms. art.nr. |
|---|-----------------|---------------|
| Stoff skifergrå | | |
| Nova 30 smal lav stoff skifergrå | 14675000 | 241463 |
| Nova 30 smal standard stoff skifergrå | 14670000 | 241461 |
| Nova 30 lav stoff skifergrå | 14870000 | 241459 |
| Nova 30 standard stoff skifergrå | 14770000 | 241455 |
| Nova 30 høy stoff skifergrå | 14970000 | 241457 |
| Hud sort | | |
| Nova 30 smal lav hud sort | 14685000 | 241464 |
| Nova 30 smal standard hud sort | 14680000 | 241462 |
| Nova 30 lav hud sort | 14880000 | 241460 |
| Nova 30 standard hud sort | 14780000 | 241456 |
| Nova 30 høy hud sort | 14980000 | 241458 |

Post 10 - Tre motorer, med sving (Rygg, tilt, benstøtte og oppreising)

| NOVA 30 | Art. nr. | Hms. art.nr. |
|---|-----------------|---------------|
| Stoff skifergrå | | |
| Nova 30 smal lav sving stoff skifergrå | 15675000 | 241483 |
| Nova 30 smal standard sving stoff skifergrå | 15670000 | 241481 |
| Nova 30 lav sving stoff skifergrå | 15870000 | 241479 |
| Nova 30 standard sving stoff skifergrå | 15770000 | 241475 |
| Nova 30 høy sving stoff skifergrå | 15970000 | 241477 |
| Hud sort | | |
| Nova 30 smal lav sving hud sort | 15685000 | 241484 |
| Nova 30 smal standard sving hud sort | 15680000 | 241482 |
| Nova 30 lav sving hud sort | 15880000 | 241480 |
| Nova 30 standard sving hud sort | 15780000 | 241476 |
| Nova 30 høy sving hud sort | 15980000 | 241478 |



SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms

Roald Pedersen Tel. 40020554
roald.pedersen@sunrisemedical.no

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Finmark

Roald Pedersen Tel. 40020554
roald.pedersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no